



UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY, RZĘDNE I ODLEGŁOŚCI NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM, A STANEM ISTNIEJĄCYM ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.

WPUSTY - PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PRZYKANALIKI ZAPROJEKTOWANO Z RUR PEHD SN8 ZE SPADKIEM min. 1,5%.
WSZYSTKIE WPUSTY ZAPROJEKTOWANO Z OSADNIKIEM (min.h=0,5m).
KRATY ŚCIEKOWE ŻELIWNE, kl.D400.

STUDNIE
ZAPROJEKTOWANO WŁĄZY ŻELIWNE kl. D400 W DROGACH
ZAPROJEKTOWANO STUDNIE KANALIZACYJNE O ŚREDNICY MIN. 1200mm

INWESTOR		<div>4mass S.A.</div> <div>UL. Zygmunta Vogla 2A</div> <div>02-963 WARSZAWA.</div>	
BIURO PROJEKTÓW			
<div>NEOPROJEKT Sp. z o.o.</div> <div>Wileńska 2, 25-411 Kielce</div> <div>tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910</div>		<div>NEOPROJEKT</div>	
<div>Nazwa inwestycji/adres:</div> <div>Budowa budynku</div> <div>Produkcyjno-Magazynowego Wytwórni</div> <div>Kosmetycznej</div> <div> Świdnik, ul. Mechaniczna, działka nr ewid.: 1765/159,</div> <div><div>jednostka ewidencyjna 061701_1</div></div> <div><div>obrab 061701_1_0001</div> Miasto Świdnik</div>		<div>STADIUM</div> <div>PROJEKT BUDOWLANY</div>	
		<div>BRANŻA</div> <div>INSTALACJE SANITARNE</div>	
		<div>SKALA</div> <div>1:100/250</div>	
<div>TYTUŁ RYSUNKU :</div> <div>PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ</div>		<div>NR RYS.</div> <div>PB-IS-004</div>	
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	Nr uprawnień i specjalność	Podpis i data
PROJEKTANT	inż. EDYTA ORLIŃSKA-PULKA	SWK/0128/POOS/04 spec. inst. sanit.	01.2021r
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. MARIOLA STĘPIEŃ	SWK/0158/PWOS/11 spec. inst. sanit.	01.2021r