



1. Fundamenty posadawiac na gruncie nosnym rodzinnym - warstwie I (Wg: IL=0,15 wg Dokumentacji geotechnicznej). Niedopuszczalne jest posadowianie na warstwie nasypów niekontrolowanych które należy wymieniac na nasyt kontrolowany, zagęszczony z piasków stabilizowanych cementem do Is=0,98, E2>100MPa, warstwami co max. 30cm, nasyt kontrolowany posadawiac na gruntach nosnych warstwy nr I, II.
2. Wymiary podano w [mm], rzędne w [m]
3. Rysunek rozpatrywać z odpowiednimi rysunkami branż: architektonicznej i instalacyjnej.
4. Izolacje przeciwwilgociowe, termiczne wg detali architektonicznych.
5. Ściany murowane nie zaznaczone i nie opisane lub opisane jako działowe na rysunku nie są ścianami nośnymi i powinny być wykonane po rozdekowaniu stropów. Ściany pozostawić w trakcie robót murowych dylatację 2cm pomiędzy górną krawędzią ściany murowanej i dolną powierzchnią stropu, wypełnioną materiałem sprężystym (np. wełną mineralną).
6. Ściany murowane na stropach, belkach itp. elementach ze względu na ich ugięcia należy zbroić systemowo, ilość, sposób oraz rodzaj zbrojenia wg Producenta elementów murowych do uzgodnienia na wykonawstwie.
7. Lokalizację i wielkość otworów sprawdzać z architekturą i proj. branżowymi.
8. Pręty konstrukcji żelbetowej wykorzystać jako naturalne przewody odprowadzające instalacji piorunochronnej (wg branż elektrycznej)

INWESTOR		<div><div>4mass S.A.</div><div>UL. Zygmuntą Voglą 2A</div><div>02-963 WARSZAWA</div></div>	
<div><div>4MASS</div><div>BIURO PROJEKTÓW</div><div>NEOPROJEKT Sp. z o.o.</div><div>ul. Wileńska 2, 25-411 Kielce</div><div>tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910</div></div>		<div><div>NEOPROJEKT</div></div>	
<div>Nazwa inwestycji/adres: Budowa budynku Produkcyjno-Magazynowego Wytwórni Kosmetycznej</div> <div>Świdnik, ul. Mechaniczna, działka nr ewid.: 1765/159, jednostka ewidencyjna 061701_1 obręb 061701_1.0001 Miasto Świdnik</div>		STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
		BRANŻA	KONSTRUKCJA
		SKALA	1 : 100
TYTUŁ RYSUNKU : RZUT FUNDAMENTÓW (-0,90)		NR RYS.	PB-K-01
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	Nr uprawnień i specjalność	Podpis i data
PROJEKTANT	mgr inż. PIOTR KUDŁA	SWK/0016/PWOK/05 spec. konst. - bud.	12.2020
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. RAFAŁ PODSTAWKA	SWK/0025/POOK/05 spec. konst. - bud.	12.2020